


Spett.le Betadue

Punto di prelievo: mensa di Capolona

Oggetto: Risultato autocontrollo aziendale

Con la presente siamo a comunicarVi i risultati analitici dei campionamenti effettuati in data 5 maggio 2016. Riportiamo di seguito l'esito della verifica dei parametri microbiologici

relativi al Vs piano di autocontrollo, allegando i rapporti di prova.



Tutti i valori riscontrati risultano conformi a quanto riportato nei valori guida dei piani di autocontrollo, pertanto non sono segnalate azioni correttive da intraprendere nella gestione delle procedure interne di lavorazione per la corretta applicazione del piano di autocontrollo stesso.

Arezzo, 9 maggio 2016

Centro Servizi & Analisi srl







LAB N*08/1

Hembro degli Accordi di Hutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Hutual Recognition Agreements

CSA Srl è accreditata dalla Regione Toscana come **Agenzia Formativa – Codice AR 0321**

Iscritta nello schedario Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con codice 55591EHC



Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità ai fini dell'autocontrollo alimentare e con Sistema di Gestione certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 CERTIQUALITY n°15394 IQNet n°IT-

56692. Laboratorio iscritto nell'elenco regionale (Legge Reg.9 mar 2006 nº9) n 025





LAB N° 0871

Rapporto di Prova nº

2578 /16

del 09/05/2016

Accettazione nº

2604 /16

in data: 05/05/2016

Cliente

Betadue - Viale Duccio di Buoninsegna, 8 - Arezzo (AR)

Cat. merceologica

Tampone di superficie

Campione

Mensa Capolona - Affettatrice

Campionato da:

Bertollo Dr.sa Faustina

in data: 05/05/2016

ora:08.30

Metodo di campionamento Superfici (ISO 18593:2004)

Il presente rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte del Direttore del Laboratorio. I dati grezzi sono conservati nel Laboratorio per 48 mesi. Un controcampione è conservato dal Laboratorio per due settimane salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto alle prove come pervenuto al Laboratorio salvo diverse indicazioni. I campionamenti effettuati dal cliente non sono soggetti ad accreditamento. In caso di campionamenti su superfici effettuati da cliente vengono esclusi i par. 6 e 7 della ISO 18593. Le prove microbiologiche sono eseguite su singola piastra (rif. ISO 7218 par. 10.2.2). Le prove Stafilococchi coagulasi positivi (conta Stafilocco aureo e altre specie) ed Enterobatteriaceae (conta) sono eseguite a T°di i ncubazione 37±1°C. Se non già indicato nel rapport o di prova sono disponibili su richiesta i dati dell'intervallo di confidenza delle singole prove accreditate. L'intervallo di confidenza si intende espresso come incertezza estesa con la stessa unità di misura del risultato. Fattore di copertura k pari a 2 con un livello di confidenza del 95%,

(*) I metodi di prova contrassegnati con * non sono accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

Data inizio analisi 05/05/2016

Data fine analisi

08/05/2016

Prova / Metodo	Valore	Int. Confidenza U.M.	Limiti	Rif. Normativo
Conta microrganismi a 30°C	<1	[ufc/cmq]		
ISO 18593:2004+UNI EN ISO 4833-1:2013		100 UV 100 UV		
Enterobatteriacee (conta)	<1	[ufc/cmq]		
ISO 18593:2004+ISO 21528-2:2004				

Laboratorio di Analisi: CSA Srl – Via P. Gobetti, 23/P – 52100 Arezzo

Prot. nº 600.5/59.1061/3112

Responsabile Prove Microbiologiche Dott. EMILIANO DRAGONI biologo Ordine Nazionale Biologi n. 53610

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs e dal D.P.R. n.445 e norme collegate, il quale soctituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità ai fini dell'autocontrollo alimentare e con Sistema di Gestione certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

CERTIQUALITY n° 15394 IQNet n°IT-56692. Laboratorio iscritto nell'elenco regionale (Legge Reg.9 mar 2006 n°9) n°025





LAB Nº 0871

in data: 05/05/2016

Rapporto di Prova nº

2579 /16

del 09/05/2016

Accettazione n°

2605 /16

Cliente

Betadue - Viale Duccio di Buoninsegna, 8 - Arezzo (AR)

Cat. merceologica

Utensili (tampone)

Campione

Mensa Capolona - Tritacarne

Campionato da:

Bertollo Dr.sa Faustina

in data: 05/05/2016

ora:08.30

Metodo di campionamento Superfici (ISO 18593:2004)

Il presente rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte del Direttore del Laboratorio. I dati grezzi sono conservati nel Laboratorio per 48 mesi. Un controcampione è conservato dal Laboratorio per due settimane salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto alle prove come pervenuto al Laboratorio salvo diverse indicazioni. I campionamenti effettuati dal cliente non sono soggetti ad accreditamento. In caso di campionamenti su superfici effettuati da clienti vengono esclusi i par. 6 e 7 della ISO 18593. Le prove microbiologiche sono eseguite su singola piastra (rif. ISO 7218 par. 10.2.2). Le prove Stafilococchi coagulasi positivi (conta Stafilocco aureo e altre specie) ed Enterobatteriaceae (conta) sono eseguite a T°di i ncubazione 37±1°C. Se non già indicato nel rapport o di prova sono disponibili su richiesta i dati dell'intervallo di confidenza delle singole prove accreditate. L'intervallo di confidenza si intende espresso come incertezza estesa con la stessa unità di misura del risultato. Fattore di copertura k pari a 2 con un livello di confidenza del 95%.

(*) I metodi di prova contrassegnati con * non sono accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

Data inizio analisi 05/05/2016

Data fine analisi

08/05/2016

Prova / Metodo	Valore	Int. Confidenza U.M.	Limiti	Rif. Normativo
Conta microrganismi a 30°C	<10	[UFC/tampone]		
ISO 18593:2004+UNI EN ISO 4833-1:2013				
Enterobatteriacee (conta)	<10	[UFC/tampone]		
ISO 18593:2004+ISO 21528-2:2004				

Laboratorio di Analisi: CSA Srl – Via P. Gobetti, 23/P – 52100 Arezzo

Prot. nº 600.5/59.1061/3112

Responsabile Prove Microbiologiche Dott. EMILIANO DRAGONI biologo Ordine Nazionale Biologi n. 53610

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs e dal D.P.R. n.445 e norme collegate, il quale socitiuisce il documento cartaceo e la firma autografa



Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità ai fini dell'autocontrollo alimentare e con Sistema di Gestione certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

9001:2008
CERTIQUALITY n° 15394 IQNet n° IT56692. Laboratorio iscritto nell'elenco
regionale (Legge Reg.9 mar 2006 n°9)
n°025





LAB N° 0871

in data: 05/05/2016

Rapporto di Prova nº

2580 /16

del 09/05/2016

Accettazione n°

2606 /16

Cliente

Betadue - Viale Duccio di Buoninsegna, 8 - Arezzo (AR)

Cat. merceologica

Alimenti pronti al consumo

Campione

Mensa Capolona - Passata di pomodoro Mesi S258 scad

31/12/18

Campionato da:

Bertollo Dr.sa Faustina

in data: 05/05/2016

ora:08.30

Metodo di campionamento Istruzione Operativa IO023 Rev.05*

Il presente rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte del Direttore del Laboratorio. I dati grezzi sono conservati nel Laboratorio per 48 mesi. Un controcampione è conservato dal Laboratorio per due settimane salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto alle prove come pervenuto al Laboratorio salvo diverse indicazioni. I campionamenti effettuati dal cliente non sono soggetti ad accreditamento. In caso di campionamenti su superfici effettuati da clienti vengono esclusi i par. 6 e 7 della ISO 18593. Le prove microbiologiche sono eseguite su singola piastra (rif. ISO 7218 par. 10.2.2). Le prove Stafilococchi coagulasi positivi (conta Stafilocco aureo e altre specie) ed Enterobatteriaceae (conta) sono eseguite a 1°di i ncubazione 37±1°C. Se non già indicato nel rapport o di prova sono disponibili su richiesta i dati dell'intervallo di confidenza delle singole prove accreditate. L'intervallo di confidenza si intende espresso come incertezza estesa con la stessa unità di misura del risultato. Fattore di copertura k pari a 2 con un livello di confidenza del 95%.

(*) I metodi di prova contrassegnati con * non sono accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

Data inizio analisi 05/05/2016

Data fine analisi

08/05/2016

Prova / Metodo	Valore	Int. Confidenza	U.M.	Limiti	Rif. Normativo
Conta microrganismi a 30°C UNI EN ISO 4833-1:2013	<10	[u	ıfc/g]		
Escherichia coli (Escherichia coli beta- glucuronidasi positiva) ISO 16649-2:2001	<10	[u	ıfc/g]		
Enterobatteriacee (conta) ISO 21528-2:2004	<10	[u	ıfc/g]		
Salmonella spp. (ricerca)	Assente	E.	oresenza- ssenza/25g]		
AFNOR BRD 07/11-12/05					

Laboratorio di Analisi: CSA Srl – Via P. Gobetti, 23/P – 52100 Arezzo

Prot. nº 600.5/59.1061/3112

Responsabile Prove Microbiologiche Dott. EMILIANO DRAGONI biologo Ordine Nazionale Biologi n. 53610

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs e dal D.P.R. n.445 e norme collegate, il quale soctituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità ai fini dell'autocontrollo alimentare e con Sistema di Gestione certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

9001:2008 CERTIQUALITY n° 15394 IQNet n°IT-56692. Laboratorio iscritto nell'elenco regionale (Legge Reg.9 mar 2006 n°9) n°025





LAB Nº 0871

in data: 05/05/2016

Rapporto di Prova nº

2581 /16

del 09/05/2016

Accettazione n°

2607 /16

Cliente

Betadue - Viale Duccio di Buoninsegna, 8 - Arezzo (AR)

Cat. merceologica

Prodotti a base di carni crude

Campione

Mensa Capolona - Fesa di tacchino antica lav. Carni scad

12/5/16

Campionato da:

Bertollo Dr.sa Faustina

in data: 05/05/2016

ora:08.30

Metodo di campionamento Istruzione Operativa IO023 Rev.05*

Il presente rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte del Direttore del Laboratorio.I dati grezzi sono conservati nel Laboratorio per 48 mesi. Un controcampione è conservato dal Laboratorio per due settimane salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto alle prove come pervenuto al Laboratorio salvo diverse indicazioni. I campionamenti effettuati dal cliente non sono soggetti ad accreditamento. In caso di campionamenti su superfici effettuati da clienti vengono esclusi i par. 6 e 7 della ISO 18593. Le prove microbiologiche sono eseguite su singola piastra (rif. ISO 7218 par. 10.2.2). Le prove Stafiloccochi coagulasi positivi (conta Stafilocco aureo e altre specie) ed Enterobatteriaceae (conta) sono eseguite a ""di i ncubazione 37±1°C. Se non già indicato nel rapport o di prova sono disponibili su richiesta i dati dell'intervallo di confidenza delle singole prove accreditate. L'intervallo di confidenza si intende espresso come incertezza estesa con la stessa unità di misura del risultato. Fattore di copertura k pari a 2 con un livello di confidenza del 95%.

(*) I metodi di prova contrassegnati con * non sono accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

Data inizio analisi 05/05/2016

Data fine analisi

08/05/2016

Prova / Metodo	Valore	Int. Confidenza	U.M.	Limiti	Rif. Normativo
рН*	5,83				
aW*	0,923				
ISO 21807:2004					
Salmonella spp. (ricerca)	Assente	L.	presenza- ssenza/25g]		
AFNOR BRD 07/11-12/05					
Listeria monocytogenes (ricerca)	Assente		presenza- ssenza/25g]		
AFNOR BRD 07/04-09/98					

Laboratorio di Analisi: CSA Srl – Via P. Gobetti, 23/P – 52100 Arezzo

Prot. nº 600.5/59.1061/3112

Responsabile Prove Microbiologiche Dott. EMILIANO DRAGONI biologo Ordine Nazionale Biologi n. 53610

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs e dal D.P.R. n.445 e norme collegate, il quale sociituisce il documento cartaceo e la firma autografa